

Instructiuni de update

Izzycomm Z70

ATENTIE: Inainte de a incepe procesul pentru update trebuie sa va asigurati ca ati citit si ati inteles bine instructiunile, ca aveti toate cele necesare pentru a avea o instalare in conditii optime. Daca nu sunteți siguri ca puteti instala softul NU O FACETI, puteti intra in contact cu un reprezentant tehnic la adresa de mail: support@e-boda.ro, pentru a primi mai multe detalii pe partea software.

Daca pe perioada rescrierii de soft blocati tableta nerespectand procedura de update detaliata mai jos si doriti ca Departamentul Service sa o repuna in functiune va trebui sa suportati costurile de transport catre si dinspre unitatea de Service (costuri de curier), iar interventia se va face gratuit. Desi tableta va ramane in garantie, aceasta operatiune nu se va incadra in regulile legale de garantie din punctul de vedere al duratei de solutionare. In acest caz solutionarea poate dura pana la 30 de zile calendaristice.

Utilizatorii produselor E-Boda au creat un forum dedicat tabletelor. Desi acesta nu este un forum oficial si nu ne asumam nici un fel de responsabilitate pentru continut, va recomandam sa cititi sectiunea cu referinta la modelul DVS de unde veti obtine informatii despre utilizarea acestuia, tricks and tips, Software homemade, etc.

NOTA 1 : Foarte important este ca inainte de procedura de update tableta sa fie pusa la incarcat 3 ore si sa aibe minimum 50% baterie (recomandat este ca bateria sa fie incarcata 100%).

NOTA 2: Faceti backup tuturor datelor importante. Procedura de update sterge memoria interna a tabletei.

Va recomandam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si recomandari, doar dupa aceasta sa incepeti procedura de update a produsului dumneavoastră.

Acum sa incepem procedura de UPDATE.

- Descarcati de pe site-ul www.e-boda.ro ultima actualizare software.
- Dupa ce ati downloadat versiunea de soft dorita, pe PC va trebui sa dezarchivati continutul.
- Faceti backup tuturor datelor importante. Procedura de update sterge memoria interna a tabletei.


Nota: Pentru instalarea acestei versiuni Firmware este necesar sa aveti un Card de memorie Micro SD cu memoria minima de 1GB. Inainte de update, cardul trebuie formatat, acesta nu trebuie sa contine alte fisiere sau date.

Acum Opriti Tableta.


1. Copiati pe Cardul de memorie Micro SD arhiva ZIP “**update.zip**”.
2. Introduceti Cardul SD in tableta (cu tableta oprita).
3. Porniti tableta.




4. Intrati in meniul Setari.
5. Selectati optiunea “Despre tableta”. (Priviti imaginea de mai jos)




6. Selectati optiunea “Actualizare locală”. (Priviti imaginea de mai jos)




7. Selectati optiunea “Verificati update”. (Priviti imaginea de mai jos)



8. Pentru instalarea noului Firmware apasati “OK”. Daca nu doriti instalarea noului Firmware, apasati “Anulati”. (Priviti imaginea de mai jos)



9. Dupa confirmarea instalarii noului Firmware va fi afisat robotelul Android. (Priviti imaginea de mai jos)



10. Asteptati pana cand instalarea va se va finaliza, tableta va porni automat.

Atentie! Dupa ce ati efectuat procedura de update este foarte important sa dati un reset (revenire la setarile din fabrica). Intrati in meniul "Setari", "Creati o copie de rezerva si resetati", "Resetarea configurarii din fabrica", bifati optiunea "Stergeti cardul de stocare interna", apasati "Resetati tableta" apoi apasati "Stergeti tot".

NOTA 1: La prima pornire a tabletei dupa update, este necesar sa o lasati sa se descarce complet (cu tableta pornita efectuand operatiunile obisnuite).

NOTA 2: In orice moment puteti reveni la versiunea de soft anterioara, este necesar sa urmati aceste instructiuni si sa folositi fila de update corespunzatoare.

RECOMANDARI:

- Evitati folosirea unui cablu USB sau a unui port USB de pe PC care prezinta probleme;
- Evitati sa folositi langa PC si tableta aparate electrocasnice ce produc perturbatii electromagnetice (aparat de uscat parul, cuptor cu microunde...etc);
- Indepartati din zona de lucru orice telefon mobil.